

Universitätsmedizin Rostock
 Institut für Transfusionsmedizin
 Universitäres Notfallzentrum (UNZ)
 Thrombozytenserologisches Labor
 Schillingallee 36
18057 Rostock

Institut für Transfusionsmedizin
 im Universitären Notfallzentrum
 Schillingallee 36 18057 Rostock

Sekretariat
 Telefon: +49 381 494-7681
 Fax: +49 381 494-7694

Thrombozytenserologisches Labor
 Telefon: +49 381 494-7678

Patientendaten

Anamnestische Angaben

Kostenträger: <input type="checkbox"/> KV (Überweisungsschein erforderlich) <input type="checkbox"/> Auftraggeber <input type="checkbox"/> Selbstzahler (Adresse erforderlich)		Auftragsnummer: _____	Thrombozytenzahl: Gpt/l Leukozytenzahl: Gpt/l Anzahl Schwangerschaften: <input type="checkbox"/> Blutungszeichen:
Name: _____ Vorname: _____		Geschlecht: <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d	<input type="checkbox"/> Thrombose: <input type="checkbox"/> Impfung (Datum und Wirkstoff):
Geburtsdatum: _____			
Adresse: _____ <i>(nur bei Selbstzahler)</i>		Medikamente/Therapie: _____	
Klinik / Station: _____			
beh. Arzt: _____			
Tel. / Fax: _____			
Diagnose / Fragestellung: _____			

Anforderung Thrombozytendiagnostik

<input type="checkbox"/> Immunthrombozytopenie (z.B. M. Werlhof) <input type="checkbox"/> medikamentös induzierte Thrombozytopenie <input type="checkbox"/> Refaktärzustand auf Thrombozytentransfusion <input type="checkbox"/> neonatale / fetale Alloimmunthrombozytopenie (NAIT / FAIT) <input type="checkbox"/> heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT) <input type="checkbox"/> HPA-Typisierung (human platelet antigen) <input type="checkbox"/> Thrombose- und Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) nach Impfung <input type="checkbox"/> Sonstiges (nach Absprache):	Untersuchungsmaterial / Hinweise 2 x EDTA-Blut 7,5 ml + Nativblut 7,5 ml 2 x EDTA-Blut 7,5 ml + Nativblut 7,5 ml + Medikament 2 x EDTA-Blut 7,5 ml + Nativblut 7,5 ml Kind: EDTA-Blut 0,5 ml; Mutter: 2 x EDTA-Blut 7,5 ml + Nativblut 7,5 ml; Vater: 2 x EDTA-Blut 7,5 ml Namen und Geburtsdaten der Eltern angeben EDTA-Blut 7,5 ml + Nativblut 7,5 ml + 4T-HIT-Score (Dokument separat herunterladen) EDTA-Blut 2,7 ml 2x EDTA-Blut 7,5 ml + 2x Nativblut 7,5 ml
---	---

Anforderung Granulozytendiagnostik

<input type="checkbox"/> Abklärung Neutropenie <input type="checkbox"/> Abklärung transfusionsassoziierte Lungeninsuffizienz (TRALI) <input type="checkbox"/> neonatale immune Neutropenie (NIN) <input type="checkbox"/> HNA-Typisierung (human neutrophil antigen) <input type="checkbox"/> Sonstiges (nach Absprache):	Untersuchungsmaterial / Hinweise EDTA-Blut 2,7 ml + Nativblut 7,5 ml Nativblut 7,5 ml Kind: EDTA-Blut 0,5 ml; Mutter: EDTA-Blut 7,5 ml + Nativblut 7,5 ml; Vater: EDTA-Blut 7,5 ml Namen und Geburtsdaten der Eltern angeben EDTA-Blut 2,7 ml
---	---